

lanak 3.

Planirana sredstva naknade u visini od 150.000,00 kuna namjenski će se koristiti:

- za troškove izrade Izmjene i dopune prostorno planske dokumentacije,
- za financiranje troškova realizacije Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Drniša za 2016. godinu u dijelu koji se odnosi na održavanje komunalne infrastrukture na području izgrađenih dijelova građevinskog područja naselja Grada Drniša.

lanak 4.

Realizacija planiranih sredstava naknade u proračunskoj godini ovisi o broju i vrsti rješenih zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Drniša.

Proračunska sredstva namijenjena za financiranje izrade prostornih planova odnosno troškovima realizacije Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture iz članka 3. ovog programa, ne mogu biti manja od ostvarenih sredstava naknade u toj godini, time se osigurava namjensko trošenje sredstava naknade.

lanak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana nakon objave u službenom glasniku Grada Drniša, a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA: 363-06/15-60/315
URBROJ: 2182/06-15-01
Drniš, 14. prosinca 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE
GRADA DRNIŠA

PREDSJEDNIK:

Ante Galić, dipl. iur., v.r.

80

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju («Narodne novine» broj 153/13), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Drniša (Službeni glasnik Grada Drniša 01/15) i odredbe članka 51. Statuta Grada Drniša (službeni vjesnik Tuzemsko-kninske županije, broj 15/09,4/13,11/13,14/13 i službeni glasnik Grada Drniša broj 4/15), Gradsko vijeće Grada Drniša na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine, donijelo je

Odluku

o donošenju

Izmjena i dopuna (V) Prostornog plana uređenja Grada Drniša

lanak 1.

Donose se Izmjene i dopune (V) Prostornog plana uređenja grada Drniša (Službeni vjesnik Tuzemsko-kninske županije 01/00 i Izmjene i dopune Službeni vjesnik Tuzemsko-kninske županije 7/06, 02/08, 8/12, 8/13, Službeni glasnik Grada Drniša 1/15).

lanak 2.

Elaborat šIzmjene i dopune (V) Prostornog plana uređenja Grada Drniša izrađen od tvrtke URBING doo Zagreb, 2015. godine, sastoji se od:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. OBRAZLOŽENJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA

PROSTORA mj 1:25 000

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

mj 1:25 000

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA mj 1:25 000

4. GRAĐEVINSKA PODRUČJA

mj 1: 5 000

lanak 3.

U lanku 28. dodaje se stavak (4) tekst koji glasi:

- (4) Akti za gradnju unutar izgra enog i neizgra enog - ure enog dijela gra evinskog područja za gra evinske estice za koje je mogu e rije-iti osnovnu infrastrukturu (prometna povr-ina preko koje se osiguravapristup do gra evne estice, odnosno zgrade, gra evine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža) utvr uju se temeljem ovih odredbi, a akti za gradnju unutar neizgra enog - neure enog dijela gra evinskog područja utvr uju se temeljem urbanisti kog plana ure enja ako je tako odre eno ovim Odredbama.

lanak 4.

Iza lanka 42. dodaje se lanak 42a. i glasi:

- (1) Gra evine u kojima se obavlja proizvodnja ili skladi-tenje ili promet zapaljivim teku inama i plinovima, eksplozivima, pirotehni kim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih gra evina prema posebnom propisu;
- (2) Radi omogu avanja spa-avanja osoba iz gra evine i ga-enja poflara na gra evini i otvorenom prostoru, gra evina mora imati vatrogasni prilaz odre en prema posebnom propisu, a prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža;
- (3) Dosljedno se pridržavati vafle e zakonske regulative i prijedloga tehni kih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrođenosti od poflara Grada Drni-a;
- (4) Kod projektiranja gra evina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant mođe odrediti mjere za-tite od poflara i/ili potrebnu klasu otpornosti na poftar nosive konstrukcije (a tako er

ni druge zahtjeve u vezi gra evinske za-tite od poflara), primijeniti odgovaraju e inozemne propise kao priznata pravila tehni ke prakse.

lanak 5.

U lanku 54. dodaje se stavak (3) i glasi:

- (3) Smje-taj kampa/auto kampa na zasebnoj gra evnoj estici treba zadovoljavati slijede e uvjete:
- najmanja veli ina gra evne estice iznosi 1000 m², a najve a veli ina 1,0 ha
 - uz smje-taj smje-tajnih jedinica na estici kampa dozvoljena gradnja gra evine za potrebe smje-taja recepcije, uprave, sanitarija, spremi-ta, usluđnih sadržaji isl.,
 - najmanja udaljenost gra evine od susjednih estica mora iznositi najmanje ½ zabatne visine gra evine, ali ne manje od 3,0 m;
 - najve a dozvoljena etačna visina gra evine je jedna etača - prizemlje (E=Pr),
 - najve i ukupni koeficijent izgra enosti gra evne estice (k_{ig}) za nadzemne etače iznosi 0,1 odnosno najve i dozvoljeni BRP je 200m²;
 - ograda gra evne estice mođe biti najve e visine 2,5 m s time da neprovidno podnođe ograde ne mođe biti vi-e od 0,7 m;
 - gra evna estica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu povr-inu najmanje -irine kolnika od 5,5 m;
 - gra evna estica mora imati osigurane komunalne priklju ke (vodoopskrba, odvodnja, energetska opskrba),
 - sve parkirali-ne potrebe trebaju biti zadovoljene na gra evinskoj estici kampa

lanak 6.

U lanku 65. u stavku (1) mijenja se alineja 2 i glasi:

- za gra evinu pred-kolske ustanove najmanja povr-ina gra evne estice iznosi 1.000 m² uz najve i k_{ig} za

nadzemne etafe od 0,4, a najveće veličina 1,0 ha

članak 7.

U članku 69. u stavku (1) u točki dva briše se tekst koji glasi:

šuma (šumske uređene površine)

članak 8.

U članku 82. stavak (1) se mijenja i glasi:

(1) Izvan građevinskog područja moraju se odobravati izgradnja građevina koje po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan građevinskog područja:

- infrastrukture
- građevina obrane
- građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
- građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
- istranjanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade mineralnih sirovina unutar određenih eksploatacijskih polja
- stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim esticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim esticama od 2 ha i više
- manjih kapelica
- rekonstrukcija postojećih građevina.

U istom članku dodaju se stavci (3) i (4) i glase:

(3) Pojedinačne stambene i gospodarske građevine, koje se nalaze izvan građevinskog područja, a izgrađene su na temelju građevinske dozvole, posebnog rješenja ili prije 15.02.1968. te koje su legalizirane temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama tretiraju se kao postojeće a izgradnja izvan građevinskog područja.

(4) Na građevinama iz prethodnog stavka ovog članka nije moguće povećanje tlocrtnih površina građevine niti

povećanje visine. Izuzetno, moraju se odobriti rekonstrukcija postojećih građevina i to:

- ako nisu unutar postojećih ili planiranih površina za drugu namjenu i koridora postojećih i planirane infrastrukture;
- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina i krovišta u postojećim gabaritima;
- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;
- dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz građevine koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu ili na postojećoj građevinskoj estici, i to u najvećoj površini od 12 m²;
- adaptacija tavanjskog ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
- postava krovišta, bez nadozida kod građevina s ravnim krovom;
- izgradnja prizemne etafe i postava krovišta, bez nadozida, kod građevina kod kojih je izgrađen samo podrum i/ili suteran;
- sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena.

članak 9.

U članku 85. u stavku (3) dodaje se tekst koji glasi:

Šumne površine navedene u tablici u stavku (1) nisu površine određene rješenjem o eksploataciji već su to površine korigirane prema kriterijima koje moraju zadovoljavati eksploatacijska polja te usklađene s drugim namjenama i sadržajima u prostoru.

U istom članku u stavku (4) briše se riječ "slijede" a iza riječi "kriterijima" dodaju se riječi "i iz članka 86".

članak 10.

U članku 91. u stavku (1) iza riječi "obiljne" dodaju se riječi "i bez stambenih građevina".

lanak 11.

U lanku 93. mijenja se stavak (2) i glasi:

- (2) Stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe i za potrebe seoskog turizma su gospodarsko stambeni sklopovi koji sadrže gospodarske sadržaje za potrebe biljne i stojarke proizvodnje, te stambene površine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika. Građevine se grade kao jedinstveni građevni i funkcionalni sklop i ne smiju se graditi van odvojenih pojedinačnih građevina. Osnova za građenje ovih građevina je jedinstveno zemljište koje je privedeno namjeni i zasadenim trajnim poljoprivrednim nasadima u najmanje 70% površine. Uz ove osnovne sadržaje na poljoprivrednom gospodarstvu mogu se smještiti i sadržaji za pružanje turističkih usluga u seljačkim domovima. Predmetne građevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustave. Zemljište koje je bilo osnova za utvrđivanje uvjeta gradnje ne smije se prenamijeniti niti parcelirati na manje dijelove.

lanak 12.

U lanku 116. mijenja se stavak (2) i glasi:

- (2) Područjem Grada prolaze mreže državnih cesta, postoje ih i planiranih, koji su koridori/trase definirani na karti Plan prometa. Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta ("Narodne novine" broj 94/14) područjem Grada Drniša prolaze postojeće:
- državna cesta D33: G.P. Strmica (gr.R.BiH) od Knina-Drniša - vor Vidici (D8) i
 - državna cesta D56: Drniša - (D33) - Muševci - vor Klis-Grlo (D1),
- a planirane su:
- brza cesta od Beničkog - Drniša - Knin i
 - obilaznica Drniša - a.

U istom lanku iza stavka (2) dodaju se stavci (3) i (4) i glase:

- (3) Za planirane priključke na državne ceste ili rekonstrukciju postojećih priključaka ako je potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu ("Narodne novine" broj 119/07) te ishoditi suglasnost Hrvatskih cesta d.o.o. u skladu s lankom 51. Zakona o cestama.
- (4) U cilju zaštite državnih cesta potrebno je postaviti zaštitni pojas uz ceste u skladu sa Zakonom o cestama.

U istom lanku dosadašnji stavci (3) do (5) postaju stavci (5) do (7).

lanak 13.

U lanku 128. dodaju se stavci (3) i (4) i glase.

- (3) Smještaju nove elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova, određuje se primjenjuju i slijede na sljedeći način:
- za gradove i naselja gradskog obilježja: podzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za ostala naselja: podzemno i/ili nadzemno u zoni pješačkih staza ili zelenih površina;
 - za međunarodno, magistralno i međumjesno povezivanje: podzemno slijede i koridore prometnica ili željeznih pruga. Iznimno kada je to moguće, samo radi bitnog skraćivanja trasa, koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ili željeznih pruga vode i razina o pravu vlasništva.

(4) Planom se omogućuje dogradnju, odnosno rekonstrukciju te eventualno proširenje izgrađene elektroničke komunikacijske infrastrukture za pružanje javnih komunikacijskih usluga putem elektroničkih komunikacijskih vodova radi implementacije novih tehnologija i/ili

kolokacija odnosno potreba novih operatora, vode i ra una o pravu zajedni kog kori-tenja od strane svih operatora.

lanak 14.

U lanku 131a. u stavku (2) dodaju se alineje 7. i 8. koje glase:

- ukoliko je povr-ina gra evinske estice jednaka povr-ini zone Razvodsko plandi-te uvjeti gradnje utvrivat e se na temelju ovih odredbi, a ukoliko se planira smje-taj vi-e korisnika na temelju urbanisti kog plana ure enja kojim e se obuhvatiti podru je cijele zone,
- prije utvr ivanja uvjeta za izgradnju gra evina unutar zone potrebno je odrediti uvjete za izgradnju prometnice kojom se osigurava pristup u zonu.

lanak 15.

U lanku 139. u stavku (1) rije šsmje-tajō zamjenjuje se rije ima šistraflivanje mogu eg smje-tajaō, te se dodaje alineja 4. i glasi:

- Mideno Brdo, Op ina Une-i i Grad Drni-.

U istom lanku dodaje se stavak (5) i glasi:

(5) Pri detaljnom odre ivanju lokacije vjetroelektrane Mideno brdo odre uju se slijede i uvjeti za-tite prirode:

- uzeti u obzir prisutnost ugroflenih i rijetkih stani-nih tipova, za-ti enih i/ili ugroflenih vrsta flore i faune, elemente krajobraza i ciljeve o uvanja ekolo-ke mreffe;
- ne planirati lokaciju za vjetroelektranu u blizini podru ja poznatih lokaliteta zimuju ih i porodiljnih kolonija -i-mi-a i poznatih koridora preleta ptica;
- obzirom da se planirano podru je za smje-taj vjetroelektrane nalazi unutar podru ja o uvanja zna ajnog za vrste i stani-ne tipove: podru je oko -pilje Tkarin Samograd HR2000132 i

podru ja o uvanja zna ajnog za ptice Krka i okolni plato HRI000026 postoji potencijalna mogu nost negativnog utjecaja izgradnje vjetroelektrane na ciljeve o uvanja ekolo-ke mreffe te su zbog toga mogu a i ograni enja vezana uz planiranje lokacije za vjetroelektranu;

- obavezno planirati pro i- avanje svih otpadnih voda.

U istom lanku dosada-nji stavak (5) postaje stavak (6).

U istom lanku dodaje se stavak (7) i glasi:
(7) Lokacije za istraflivanje smje-taja vjetroelektrana odre ene su temeljem postoje ih podataka te se sukladno posebnom propisu provode procjene utjecaja zahvata na okoli-, prirodu i ekolo-ku mreflu. Ukoliko se utvrdi da su utjecaji neprihvatljivi zahvat se ne provodi, a prostor se koristi u skladu s postoje om namjenom povr-ina.

lanak 16.

U lanku 149 mijenja se stavak (4) i glasi:
(4) Do realizacije sustava javne odvodnje mogu a je izgradnja objekata s prihvatom sanitarnih otpadnih voda u vodonepropusne sabirne jame i odvozom putem ovla-tene osobe ili izgradnjom vlastitih ure aja za pro i- avanje sanitarnih otpadnih voda te ispu-tanjem pro i- enih sanitarnih otpadnih voda u prirodni prijemnik (flo, vodotok), a sve ovisno o uvjetima na terenu te uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

lanak 17.

U lanku 150. u stavku (2) dodaje se tekst koji glasi:

U okviru radova za-tite Petrova Polja od poplava i ure enja vodnog reffima provedeni su slijede i radovi:

- regulacijski radovi u koritu ikole u Petrovu polju,
- djelomi no ure enje bujice Mahnita-,
- izgradnja lateralnog kanala u Petrovu polju,
- regulacijski radovi u koritu bujice Vrba.

U istom lanku mijenja se stavak (3) i glasi:
(3) Za-tita od -tetnog djelovanja vodotoka, povremenih buji njih vodotokova i oborinskih odvodnih kanala, kada mofle do i do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemlji-ta i drugih sli njih -tetnih pojava, te posredno do ugroflavanja flivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poreme aja u vodnom reflimu, e se provoditi izgradnjom za-titnih regulacijskih vodnih gra evina, odnosno tehni kim i gospodarskim odrflavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i za-titnih vodnih gra evina koje se provodi prema programu ure enja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama. U svrhu tehni kog odrflavanja, te radova gra enja, uz rijeku ikolu treba osigurati inundacijski pojas (za-titni pojas) minimalne -irine 10,0 m od gornjeg ruba korita, a za sve stale vodotoke, treba osigurati inundacijski pojas (za-titni pojas) minimalne -irine 5,0 m od gornjeg ruba korita odnosno ruba estice javnog vodnog dobra. Posebno se inundacijski pojas mofle smanjiti do 3,0 m -irine od gornjeg ruba korita (ovo ne vrijedi za rijeku ikolu), ali to bi trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno i uskladiti sa stru nim sluffbama Hrvatskih voda. U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se mofle onemogu iti izgradnja i odrflavanje vodnih gra evina, na bilo koji na in umanjiti proto nost korita i pogor-ati vodni reflim, te pove ati stupanj ugroflenosti od -tetnog djelovanja vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili estice smje-tene uz korito vodotoka ili esticu javno vodno dobro dufflan je omogu iti nesmetano izvr-avanje radova na i- enju i odrflavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom predmetne gra evine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu mo vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvo enja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

U istom lanku mijenja se stavak (8) i glasi:
(8) Na podru ju Grada Drni-a prostiru se zone sanitarne za-tite izvori-ta. Kod

utvr ivanja uvjeta kori-tenja prostora i gra enja gra evina obavezno je po-tivanje svih ograni enja i zabrana utvr enih Pravilnikom o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne za-tite (NN 66/11 i 47/13), a na temelju Odluke o za-titi izvori-ta ili elaborata o utvr ivanju zona sanitarne za-tite izvori-ta. Zone sanitarne za-tite izvori-ta prikazane su na odgovaraju im grafi kim priložima.

U istom lanku dodaju se stavci (9) i (10) i glase:

(9) Kod utvr ivanja uvjeta kori-tenja prostora i gra enja objekata i zahvata u zonama sanitarne za-tite izvori-ta obavezno je po-tivanje svih ograni enja i zabrana utvr enih vafle im Pravilnikom o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne za-tite izvori-ta (NN 66/11 i NN 47/13). Potencijalne lokacije takvih zahvata prikazane u Planu ni su kona ne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju gore navedenom uvjetu. Iznimno se mogu dopustiti odre ni zahvati u prostoru, odnosno odre ene djelatnosti koje su zabranjene navedenim Pravilnikom, ako se provedu detaljni vodoistrafnii radovi kojima se provjerava mikrolokacija zahvata, odnosno njena stvarna pripadnost zoni prema strogo utvr enim uvjetima i radnjama (posebno se odnosi na podru ja eksploatacije mineralne sirovine koja je zabranjena u III. zoni sanitarne za-tite). Mjere za-tite za postoje e gra evine i postoje e djelatnosti u zoni sanitarne za-tite izvori-ta provode se sukladno lanku 40. Pravilnika o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne za-tite izvori-ta (NN 66/11 i NN 47/13).

(10) U zonama posebne namjene (N) koje se nalaze u zonama sanitarne za-tite, namjena i kori-tenje u prostoru trebaju biti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za utvr ivanje zona sanitarne za-tite izvori-ta (NN 66/11 i NN 47/13).

lanak 18.

U lanku 153. dodaju se stavci (9) do (13) i glase:

(9) Prilikom planiranja i ureenja građevinskih područja, izdvojenih građevinskih područja kao i zahvate izvan građevinskih područja planirati na način da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta te ciljeva o uvanja ekološke mreže.

(10) Ureene postoje ih i ureenje novih građevinskih područja a posebice zahvate izvan građevinskih područja planirati na način da se u najvećoj mogućoj mjeri o uvaju postojeće krajobrazne vrijednosti korištenjem materijala i boja prilagođenim prirodnim obilježjima okolnog prostora i tradicionalnoj arhitekturi.

(11) Prilikom ozelenjivanja područja koristiti autohtone biljne vrste, a eventualne postojeće elemente autohtone flore sa uvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno ureenje.

(12) O uvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, postojeće umske površine, umske istine i umske rubove te fluvije koje se nalaze izme u obradivih površina.

(13) Obavezno planirati pro i-avanje svih otpadnih voda.

U istom lanku postoje i stavak (9) postaje stavak (14).

lanak 19.

U lanku 157. dodaju se stavci (4) i (5) i glase:

(4) Groblje u fitni u zajedno s crkvom sv. Jure evidentiran je arheološki lokalitet stoga je za planirano ureenje groblja potrebno najprije provesti arheološka istraživanja.

(5) Ako se pri izvoenju građevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na površini ili ispod površine tla, na kopnu, u vodi ili moru nai e na arheološko nalazište ili nalaze, osoba koja izvodi radove dužna je prekinuti radove i o nalazu obavijestiti nadležno tijelo.

lanak 20.

Dodaje se lanak 169a i glasi:

U cilju zaštite građevina i ljudi od plavljenja odnosno smanjenja mogućih šteta na minimum potrebno je u poplavnom području unutar ili na rubovima poplavnih površina građevine projektirati na način da se izbjegnute štete od plavljenja po sam objekt ili štete po okoliš uslijed plavljenja ovih objekata (npr. plavljenje ureaja za pro i-avanje, gnojnice, sabirne jame, rezervoara s opasnim tekućinama, reciklažnih dvorišta, i s l.). Građevinu treba smjestiti tako da bude iznad kota plavljenja a prema detaljnim podacima mjerodavnih tijela o granici poplavnog područja i koti plavljenja.

lanak 21.

U lanku 171. dodaje se stavak (4) i glasi:

(4) Na području Grada Drniša lokacija Mose, koja je određena za smještaj građevina i postrojenja za gospodarenje građevinskim otpadom koji ne sadrži azbest, odnosno prikupljanje, obradu mogućim privremenog i konačnog odlaganja, određuje se i kao lokacija za smještaj viška iskopa koji predstavlja mineralu sirovinu kod izvoenja građevinskih radova.

lanak 22.

U lanku 182. u stavku (1). u točki d. brišu se alineje 1, 2 i 4.

lanak 23.

lanak 187. i naslov iznad lanka 187. se brišu.

Prijelazne i završne odredbe

lanak 24.

(1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti grafički prikazi Prostornog plana grada Drniša (Službeni vjesnik Tuzlansko-bosanske županije broj 01/00, 07/06, 02/08, 8/12, 8/13 i Službeni glasnik Grada Drniša 1/15) i zamjenjuju se kartografskim prikazima ovih Izmjena i dopuna Prostornog plana grada Drniša:

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA mj 1:25 000
2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI mj 1:25 000
3. UVJETI KORIŠTENJA, URE ENJA I ZAŠTITE PROSTORA mj 1:25 000
4. GRA EVINSKA PODRU JA mj 1: 5 000.

(2) Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ure enja Grada Drniša stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Službenom glasniku Grada Drniša".

KLASA: 350-02/15-20/13
URBROJ: 2182/06-15-48
Drniš, 14. prosinca 2015. godine

GRAD DRNIŠ
GRADSKO VIJE ĆE

PREDSJEDNIK
Ante Gali Ć, dipl.iur.

81

Temeljem lanka 287. i 288. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (öNarodne novineö broj:91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12) i lanka 109. Zakona o gradnji (öNarodne novineö broj:153/13), te zahtjeva Dje jeg vrtića Drniš-KLASA:601-02/15-20/5, URBROJ:2182/06-15-01 od 23. studenog 2015. godine i lanka 51. Statuta Grada Drniša (šSlužbeni vjesnik Ćbensko-kninske flupanije br. 15/09, 4/13, 11/13,14/13 i öSlužbeni glasnik Grada Drnišaö broj 4/15), Gradsko vije Će Grada Drniša na svojoj 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2015. godine donosi

O D L U K U

o osnivanju prava građenja između Grada Drniša i Dječjeg vrtića Drniš

I Ustvrdjuje se da je Grad Drniš upisani vlasnik i posjednik nekretnine za cijelo katastarske oznake est. zem. 64/2 Z.U.541 k.o. Drinovci, pa-njak, površine 1404 m², a na kojoj je predviđena izgradnja Područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Drniš u Drinovcima, temeljem idejnog projekta izrađenog od PROARH Mateković d.o.o. za arhitektonsko projektiranje, Zagreb.

II Ustvrdjuje se da je Dječji vrtić Drniš podnio pismeni zahtjev Gradu Drnišu za osnivanjem prava građenja na est.zem. 64/2 Z.U.541 k.o. Drinovci, 23. studenog 2015.godine, a u svrhu ishodovanja Građevinske dozvole za izgradnja Područnog odjeljenja Dječjeg vrtića Drniš u Drinovcima.

III Gradsko vije Će Grada Drniša kao osniva prava građenja suglasno je da se na nekretnini iz točke 1. ove Odluke osnuje pravo građenja bez naknade na neograničeno vrijeme u korist Dječjeg vrtića Drniš kao ovlaštenika prava građenja te se ovlaštenje gradonačelnik Grada Drniša izdati tabularnu ispravu temeljem koje će se upisati teret u istom zemljišnoknjižnom uložku u korist stjecatelja prava građenja.

IV Osniva prava građenja suglasno je da se pravo građenja iz točke III ove Odluke upiše kao teret u istom zemljišnoknjižnom uložku, a da se kao posebno zemljišnoknjižno tijelo upiše u posjedovnicu za ovu svrhu osnovanog zemljišnoknjižnog uložka, u korist stjecatelja prava građenja, te da se stjecatelj prava građenja upiše u vlastovnicu novoosnovanog zemljišnoknjižnog uložka.

V Ustvrdjuje se da Grad Drniš kao osniva prava građenja i dalje ostaje upisani vlasnik za cijelo nekretnine iz točke 1.ove Odluke.

VI Osnovano pravo građenja prestaje:
-odreknućem nositelja prava građenja,
-prestankom postojanja nositelja prava građenja,