

Br: 94/2018-MM

Datum: 21.06.2018. godine

GRAD DRNIŠ

Trg kralja Tomislava 1

22 320 Drniš

Predmet: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA
DRNIŠA, Ev. broj nabave: E-MV-05/18

- Pojašnjenje ponude

Poštovani,

nastavno na dopis Naslova od 19.06.2018. godine Klasa:351-04/17-40/2, Urbroj: 2182/06-19-33 kojim se traži pojašnjenje ponude društva Geotehnika d.o.o. u predmetnom nadmetanju očitujem se kako slijedi:

1. Nastavno na neusklađenost „vrijednosti podugovora“ i „postotnog dijela“ dostavljamo ispravak istog. Obzirom da se Ponudbeni list ne može kreirati nakon proteka roka za dostavu ponuda u nastavku dostavljamo tabelu „Podaci o podizvoditeljima i podaci o dijelu ugovora o javnoj nabavi, ako se dio ugovora daje u podugovor“ koja sadrži ispravljene tražene podatke.

Potvrđujemo da sada postotni udio podizvoditelja iznosi:

1. Pandora d.o.o. - 13,64%
2. KUNA-GORA z.z. – 8,57%

Ispravljen predmetni dio ponudbenog lista sada glasi:

Puni naziv i adresa podizvoditelja	OIB	Broj računa	Predmet, količina ugovora o JN koji se daje u podugovor	Vrijednost podugovora (bez PDVa)	Postotni dio: (%)
PANDORA d.o.o., Posedarje, Jadranska cesta 19/a	72596020239	HR0423300031100448141	1. OGRADA st. 1,2 2. PROMETNO-MANIPULATIVNE POVRŠINE I. PRIPREMNI RADOVI st. 2 II. DONJI STROJ st. 1,2,3,4,5 III. GORNJI STROJ st. 1,2 3. OBJEKTI 1. UREĐENJE VANJSKIH PROSTORA st. 1 3. VAGA	304.916,00	13,64

			st 1 6. VODOVOD I KANALIZACIJA I. VANJSKI VODOVOD I HIDRANTSKA MREŽA st. 12,3, 5,6,16 II. KANALIZACIJA I ODVODNJA st. 1,2,3,4,5,6,7,10,12,15 III. VODOMJERNO OKNO st. 1,2,3,4 IV. SABIRNI BAZEN ZA OTPADNE VODE 15m3 st. 1,2,3,4 V. SEPARATOR I TALOŽNIK st. 1,2,4,5 VI. UPOJNI DREN st. 1,2,3,5		
KUNA- GORA z.z.	7203581 2374	HR13236000 01101251612	Poglavlje 7. troškovnika ELEKTRIČNE INSTALACIJE (sve stavke)	191.661,60	8,57

2. Vezano za upit koji se odnosi na dostavljenu verziju Troškovnika očitujemo se kako slijedi:

Obzirom da je tijekom roka za dostavu ponuda u predmetnom natječaju bilo više izmjena predmetnog Troškovnika, tijekom slanja ponude došlo je do omaške i uz ponudu je priložena verzija Troškovnika – izmjena br. 2. a ne konačna verzija verzija Troškovnika – izmjena br. 3.

Unatoč omašci smatramo da isto nije od utjecaja na samu valjanost ponude unatoč tome što su ponuditelji dužni dostaviti zadnju verziju Troškovnika. Isto navodimo obzirom da se Troškovnik-izmjena 2 i Troškovnik-izmjena 3 razlikuju samo u tome što je u verziji Troškovnika-izmjena 3 uklonjena stavka br. 28 (u Grupi 8. Oprema) - Kontejner za miješani komunalni otpad a istu ovaj ponuditelj nije ni nudio u dostavljenom troškovniku.

Sukladno čl. 20. stavak 8. Pravilnika dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ponuditelj je dostavio tražene dokumente i sve stavke troškovnika su popunjene sukladno zadnjoj izmjeni.

Samo navođenje predmetne stavke nije od utjecaja na valjanost ponude tj. u konkretnom slučaju nisu mijenjani podaci u ponudi vezano uz ponuđeni predmet nabave odnosno naručitelj i ponuditelj ne pregovaraju u svezi s ponuđenim predmetom nabave.

Obzirom na razliku u cijeni pristiglih ponuda u predmetnom nadmetanju a primjenjujući **načelo ekonomičnosti** smatramo da je ovo pojašnjenje prihvatljivo prvenstveno što isto nije dovelo do pregovaranja u vezi sa kriterijem za odabir ponude.

Ističemo da je ponuda ponuditelja Geotehnika d.o.o. unatoč ovoj stavci čiji je iznos „0“ kn ponuda s najnižom cijenom, te se ništa neće promijeniti u poretku pristiglih ponuda u predmetnom nadmetanju u odnosu na cijenu ponude.

3. Vezano za upit naslova koji se odnosi na upis proizvođača i tipa u poglavlju troškovnika 8. Oprema očitujemo se kako slijedi:

Kao što je ranije navedeno omaškom je priložena verzija Troškovnika-izmjena br. 2. te su zbog toga traženi podaci nepotpuni.

U većini navedenih stavki upisan je naziv proizvođača „Tehnix“ ali obzirom da isti nema određene sve proizvode kako je traženo u troškovniku isto nije ni navedeno.

U prilogu dostavljamo dopis dobavljača društva Tehnix (Prilog 1) kojim potvrđuju da u svom asortimanu nemaju označene sve proizvode, tj. nemaju određeni „tip“ za sve proizvode te navode da su nudili svoje proizvode koje po tehničkim karakteristikama odgovaraju opisu iz predmetnog troškovnika.

U Prilogu 2. dostavljamo podatke koji nedostaju.

S poštovanjem,

Geotehnika d.o.o.
Put Puntinka 33
21425 Selca, Brač - HR

GEOTEHNIKA d.o.o.

Put Puntinka 33
 21 425 SELCA O.BRAČ

Magdalena Martinović

M: +358 (0) 99 3111 334

mmartinovic@geotehnika-doo.hr

IZJAVA

„Društvu Geotehnika d.o.o. nudili smo opremu iz troškovnika poglavlje 8. Oprema za IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU GRADA DRNIŠA, naručitelja Grad Drniš.

Nastavno na upit društva Geotehnika d.o.o., a vezano za pojašnjenje njegove ponude u predmetnom natječaju u odnosu na nuđenu Opremu, očitujemo se kako slijedi:

Sva nuđena oprema nosi naziv proizvođača „Tehnix“ ali sva nema određen tip.

Proizvođač Tehnix je društvu Geotehnika d.o.o. ponudio tražene proizvode sukladno tehničkom opisu koji se tražio u predmetnom troškovniku (zapremina, dimenzije ...) te ovim putem potvrđujemo da navedena nuđena oprema odgovara traženim tehničkim specifikacijama u potpunosti. „

U Donjem Kraljevcu, 21.06.2018.

Za „TEHNIX“ d.o.o.

Voditelj komercijale:
 Vlado Balent

Komercijala:
 Igor Habuš



„TEHNIX“ d.o.o.
 DONJI KRALJEVEC 3



SGS

TEHNIX VAŠ PARTNER U ZAŠTITI OKOLIŠA



SGS

PRILOG 2.

8.	OPREMA (SASTAVNI DIO TEHNOLOŠKOG PROJEKTA)				
1	Rolo kontejner sa vratima i otklopnim dvokrilnim pokrovom Zapremnina: 32 m Dimenzije vanjske: 6500 x 2480 x 2500 mm Namijenjen za pražnjenje abrollkiperom preko kuke za podizanje. Izveden prema normi DIN 30722. Napravljen od kvalitetnog čeličnog lima, stranice i vrata od čeličnog lima debljine 3 mm, dno suza lim debljine 3/4 mm te od INP profil 180 mm, a stranice ojačane "U" profilima 300 x 60 mm razmaka min 750 mm, nakošenim za 30°. Vrata na zadnjoj strani kontejnera, dvokrilna na šarkama Ø 40 mm s mogućnošću otvaranja pod kutem od 270 stupnjeva i prihvatom na bočnu stranicu kontejnera. Opremljena centralnim sigurnosnim zatvaračem. Gornje stranice kontejnera ojačane cijevima 80 x 40 x 4 mm. Uška za prihvat i pražnjenje ojačana čeličnim pločama, udaljenost od kotača do kotača 2170 mm. Otklopni dvokrilni pokrov sa dimenzijama krila 6000 x 1200 x 80 mm. Izrađen od čeličnih cijevi i profiliranog pocinčanog i lakiranog lima T 18/140 mm. Podizanje krila vrata pomoću ručnog reduktora. Antikorozivna zaštita sa dva sloja temeljne boje i dvostruki sloj završne boje prema želji i potrebama naručitelja, ovisno o vrsti otpada koji se prikuplja.	kom	3	41.250	123.750
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip. TEHNIX ROLO 32 m3				
2	Pres kontejner za samopodizač Zapremnina 10 m3 . Prihvat i sabijanje u prosjeku 5-10 puta silom od 300 kN. Ugrađeni kotači za manevre. Pogonski dio hidraulike te elektropogon zaštićen je odgovarajućim zaštitnim (elektronskim) sklopom. Komora za ubacivanje otpada potpuno odijeljena, zaštićen je tlačni dio. Otvor komore za ubacivanje otpada sa adekvatnim poklopcem koji se otvara i zatvara osloncem na plinske (amortizere) opruge. Za pogon press kontejnera (koji se pokreće trofaznim elektromotorom (5,5 KW) 3 x 400V/16A. Konstrukcija preskontejnera prilagođena za odvoženju samopodizačem sukladno normi ISO 30702. Kontejner zaštićen temeljnim premazom 2 put i lakiran rezistol lakom zelene boje RAL 6001. Dimenzije 4360 x 1740 x 2504 mm	kom	1	72.600	72.600
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TEHNIX PKH 10 m3				
3	Rolo kontejner od čeličnog lima otvoreni sa ceradom Zapremnina 12 m3 . Namijenjen za pražnjenje putem abrollkipera. Kuka za podizanje prema DIN 30 722. NINP profil min 180 mm. Stranice ojačane zakrivljenim U - profilima min 50/100/50/3 mm razmaka. min 750 mm. Var nepropusan na svim spojevima. Vrata kontejnera dvokrilna s mogućnošću otvaranja pod kutem od 270 stupnjeva. Vrata opremljena centralnim sigurnosnim zatvaračem. Stranice i vrata od lima debljine 3 mm, dno lim debljine 4 mm. Vrata kontejnera od INP profila min 180 mm. Gornje stranice kontejnera ojačane cijevi promjera min 80 mm i debljine 4 mm. Površinska zaštita dva sloja temeljne boje i dvostruki sloj završne boje, standard RAL 6001 zelena. Dimenzije 5000 x 1550 x 2480 mm	kom	1	31.900	31.900
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip. TEHNIX				
4	Zatvoreni kontejner za samopodizač Zapremnina 7 m3 . Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od kvalitetnih Če profila 60x55x4 mm i 70x60x4 mm obložena hladno valjanim Če limom debljine 3 mm. Izvedba kontejnera zatvorena sa vratima, šarniri fi 22 kontinuirano. Ugrađene torzione opruge 2 komada za podizanje. Narbe za zatvaranje i zaključavanje. Prihvat kontejnera se vrši preko uški za podizanje. Kontejner pjeskaren, te zaštićen temeljnim premazom i lakom. Dimenzije 3800 x 1600 x 1630 mm	kom	6	9.460	56.760
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX KKZ 7m3				

5	Zatvoreni kontejner za samopodizać Zapremina 5m3 . Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od kvalitetnih Če profila 60x55x4 mm i 70x60x4 mm obložena hladno valjanim Če limom debljine 3 mm. Izvedba kontejnera zatvorena sa vratima, šarniri fi 22 kontinuirano. Ugrađene torzione opruge 2 komada za podizanje. Narbe za zatvaranje i zaključavanje. Prihvat kontejnera se vrši preko uški za podizanje. .Kontejner pjeskaren, te zaštićen temeljnim premazom i lakom. Dimenzije 3400x 1300 x 1630mm	kom	6	7.040	42.240
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX KKZ 5m3				
6	Zatvoreni kontejner za samopodizać Zapremina 3 m3 . Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od kvalitetnih Če profila 60x55x4 mm i 70x60x4 mm obložena hladno valjanim Če limom debljine 3 mm. Izvedba kontejnera zatvorena sa vratima, šarniri fi 22 kontinuirano. Ugrađene torzione opruge 2 komada za podizanje. Narbe za zatvaranje i zaključavanje. Prihvat kontejnera se vrši preko uški za podizanje. .Kontejner pjeskaren, te zaštićen temeljnim premazom i lakom. Dimenzije 2600x1100x1500 mm	kom	5	5.830	29.150
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX KKZ 3m3				
7	Kontejner za odjeću Kontejner izrađen iz čeličnog lima debljine 1,5 mm. S prednje strane izveden otvor za ubacivanje odjeće sa vratima koja sprečavaju krađu iz kontejnera. Sa prednje strane vrata za pražnjenje kontejnera, na šarnir i bravu sa ključem. Kontejner se na tlo oslanja na četiri fiksne nogice visine 60 mm. Posuda za prihvat izrađena od poliesterskog laminata dimenzija 900x820x700 mm. Kontejner zaštićen temeljnom bojom i završnim lakom. Dimanzija 1560x960x940 mm	kom	1	5.390	5.390
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX TEKSTIL 1,5m3				
8	Montažni kontejner za problematični otpad iz domaćinstva Zidovi obloženi termopanelom debljine 50 mm. Prozori PVC dim. 600x600 mm. Vrata metalna dvokrilna klizna - termoizolirana. Prenosiva rampa viličarom. Dimenzija 6000x2400x2600 mm	kom	2	29.150	58.300
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
9	Oprema montažnih kontejnera za problematičan otpad iz domaćinstva				
9a	Rampa za ulaz u kontejner Dimenzije: 2400 x 2500 x 250 mm. Izrađena je od čeličnih profila i čeličnog suza lima debljine ¾ mm	kom	2	1.210	2.420
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
9b	Kontejner za stare akumulatore Dimenzije: 1200 x 800 x 900 mm Zapremina: 1 m3 Kontejner namijenjen za skladištenje i prijevoz starih akumulatora. Izrađen od čeličnog pocinčanog lima debljina 1,5 mm, 2 mm i rebrastog lima ¾ mm te čeličnih cijevi dimenzija 40 x 40 x 3 mm, 30 x 30 x 3 mm, 20 x 20 x 2,5 mm te čelične šipke promjera Ø 6 mm i Ø 10 mm. Kontejner plastificirane unutrašnjosti kiselo otpornim laminatom visoke čvrstoće i otpornosti na habanje. Na podu kontejnera ugrađen kolčak ¾" koji služi za ispuštanje taloga i tekućine. Lim antikorozivno zaštićen temeljnom bojom i lakom crvene boje RAL 3020.	kom	1	5.830	5.830
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX EKO KONTEJNER ZA STARE AKUMULATORE 1000 LITARA				
9c	Cisterna sa tankvanom Zapremina =500 l Dimenzije: Ø 800 x 1150 mm (š x v) Cisterna izrađena od čeličnog lima debljine 2 mm cilindričnog oblika, varena kontinuiranim varom. Cisterna je opskrbljena otvorom za ulijevanje sa poklopcem i kolčakom za odzračivanje. Cisterna je ispitana na vodonepropusnost, antikorozivno zaštićena temeljnom bojom i završnim lakom RAL 3020, crvena. Tankvana Izrađena je od cjevastih čeličnih profila dimenzija 50 x 50 x 3 mm i lima debljine 1,5 i 3 mm. Unutrašnjost tankvane plastificirana kiselo otpornim poliesterskim laminatom debljine				

	5 mm i visoke čvrstoće. Gornja strana tankvane izrađena od rešetkastih pocinčanih nosača koji omogućavaju prolaz tekućine u plastificirani dio tankvane koji sprječava istjecanje opasnih tvari u okoliš. Konstrukcija tankvane kontinuirano vodonepropusno varena sa ugrađenim kolčakom 3/4" za ispuštanje tekućine. Konstrukcija tankvane antikorozivno zaštićena temeljnim premazom i završnim lakom RAL 3020 ili jednakovrijedno kao:				
	crveno. Dimenzije: 1100 x 1000 x 400 mm	kom	2	6.600	13.200
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , TIP TEHNIX EKO KONTEJNER ZA ULJA 500 LITARA, TIP TEHNIX TANKVANA 3				
9d	Kontejner za stare baterije Dimenzije: 470x310x550 mm Zapremina:80 l Kontejner je izrađen od troslojnog poliesterskog l aminata, boja crvena RAL 3020. Kontejner opskrbljen posudom za igle. Zaključavanje ključem.	kom	2	1320	2.640
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , tip <u>TEHNIX</u>				
9e	Kontejner za fluorescentne cijev Dimenzije: 1810 x 800 x 1220 mm Izrađen od pocinčanog lima, antikorozivno zaštićen temeljnim premazom i lakiran završnim lakom crvene boje RAL 3020 i zelene boje RAL 6005 ili jednakovrijedno kao:				
	Vrata na kontejneru se nalaze na bočnoj strani, dimenzija 680 x 920 mm. Opskrbljen šarkama i cilindar bravom.	kom	1	5.060	5.060
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , TIP TEHNIX EKO KONTEJNER ZA FLUO CIJEVI L= 1600				
9f	Kontejner za zaujenu ambalažu, filtere Dimenzije: 470x310x550 mm Zapremina:80 l Kontejner je izrađen od troslojnog poliesterskog l aminata, boja crvena RAL 3020 ili jednakovrijedno kao:				
	Kontejner opskrbljen posudom za igle. Zaključavanje ključem.	kom	2	1320	2.640
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , tip <u>TEHNIX</u>				
9g	Ormar za elektronički otpad Dimenzije: 1600 x 800 x 1300 mm Kontejner namijenjen odlaganju opasnih vrsta elektroničkog otpada. Osnovna konstrukcija kontejnera izrađena od čeličnih kvadratnih cijevi 40 x 40 x 2 mm. Unutrašnjost koncipirana kao police tako da se unutar ormara nalaze dva prostora dimenzija 1100 x 700 x 550 mm i tri prostora dimenzija 380 x 700 x 350 mm. Ormar opremljen sa četiri poliamidna kotača dimenzija Ø 160 mm, nosivosti 200 kg po kotaču. Na prednjoj strani ormara dupla klizna vrata opremljena bravom i mogućnošću zaključavanja. Antikorozivna je zaštita temeljnom bojom i završnim lakom u boji siva, RAL 7001 ili jednakovrijedno kao:				
		kom	1	4.730	4.730
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , TIP TEHNIX EKO KONTEJNER ZA ELEKTRONIČKI OTPAD				
9h	Box paleta Dimenzije: 1200 x 800 x 830 mm (d x š x v) Konstrukcija je izrađena od čeličnih cijevi i kutnih profila, međusobno spojenih zavarivanjem. Ispuna stranica je izvedena od vibro pletiva otvora oka OK 50. Paleta sa dvostruko preklopnim vratima i nogicama unutar dimenzija. Antikorozivna zaštita izvedena vrućim pocinčavanjem	kom	4	4.180	16.720
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , TIP <u>TEHNIX BOX PALETA</u>				
9i	Posude za skupljanje eluata u box paletama Dimenzije 1150x750x50 mm izrađene od čeličnog lima s kiselo otpornim premazom	kom	4	1045	4.180
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): <u>TEHNIX</u> , tip <u>TEHNIX</u>				

9j	Kontejner za citotoksike i citostatike Dimenzije: 470 x 310 x 550 mm Zapremina: 80 l Kontejner je izrađen od troslojnog poliesterskog l aminata, boja crvena RAL 3020. Kontejner opskrbljen posudom za igle. Zaključavanje ključem.	kom	1	1320	1320
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
9k	Kontejner za stare lijekove Dimenzije: 470 x 310 x 550 mm Zapremina: 80 l Kontejner je izrađen od troslojnog poliesterskog laminata, boja bijela sa crvenim natpisom. Zaključavanje kontejnera vrši se ključem.	kom	1	1320	1320
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
9l	Polica za odlaganje Dimenzije: 1500 x 600 x 1800 mm (d x š x v) Konstrukcija police izrađena od čeličnih cijevi dimenzija 30 x 30 x 2 mm na tri razine. Ispuna police izvedena od drvene voodootporne QSB ploče učvršćene vijcima na čeličnu konstrukciju. Antikorozivno zaštićeno temeljnom bojom i završnim lakom. Police na visini 1100, 1400 i 1800 mm	kom	3	2.530	7.590
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
9m	Ormar -kontejner za skladištenje kemikalija Kao tip KO-500 ili jednakovrijedno kao: _____. sa montažno demontažnim policama. Dimenzije 630x1850 x600 mm (dxvxš)	kom	1	8.360	8.360
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX KOVINSKI ORMAR KO 500				
9n	Drvena EUR paleta 1200x800mm	kom	15	110	1.650
9o	Sekundarni spremnik Na policama sekundarni spremnik (tankvana) od kiselootpornog materijala na koji se odlažu kemijski otpad u ambalaži Dimenzija za odlaganje 600x500x50 mm	kom	18	495	8.910
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
9p	Ručna nazubna crpka kao Tip 3241 ili jednakovrijedno kao: _____. namijenjena za pumpanje benzina, starih ulja, nafte, antifrizu i sl. Konstrukcija od slitine velike čvrstoće. Učinak 1 l/okretaj.	kom	1	616	616
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, PRESOL PS 13056				
9r	Komplet za crpljenje koncentriranih lužina i kiselina Motor MA5, crijevni priključak 3/4", 2,5 m crijeva. Pištolj za istakanje. Kapacitet 40-70 l/min. Dobavna visina 2-8 m. Motor 0,25 kw-230V Kabel sa utikačem.	kom	1	16.500	16.500
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP FLUX SET 458 60010				
10	Kontejner za skladištenje zapaljivih tekućina Izrađen od termopanela debljine 80 mm FW 60. Tankvana zapremine 160 l sa pocinčanom rešetkom. Police montažne - demontažne. Vrata ood termopanela debljine 80 mm dvokrilna sa protupožarnim dovratnikom. Ventilacija prirodna . Otvori na dvije visine fi 200mm Dimenzije 1600x500x2000 mm	kom	1	13.090	13.090
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, TIP TEHNIX KOVINSKI ORMAR KO 1000				
11	Ručni baterijski viličar kao Armanni tip Alfa Small 12V EVO 105/08 ili jednakovrijedno kao: _____. karakteristika: visina kрана 1240 mm, slobodni hod vilica 1507 mm, visina dizanja 800 mm, maksimalna nosivost na maksimalnoj visini 1000kg. Širina viličara 800 mm, dužina 1730. Akumulator 12V-157Ah. Punjenje na utičnici 230V	kom	1	19.250	19.250
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): Armanni, tip Alfa Small 12V EVO 105/08				
12	Ručni paletni viličar Ručni paletni viličar, nosivosti 2200 kg, dužina vilica 820mm, visina dizanja 85-200mm, kotači-poliuretan, težina 65 kg	kom	1	4.290	4.290

	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): EOSLIFT, M 25				
13	Visokotlačni perać - kompaktne klase Za pranje kontejnera i ostalih onečišćenih površina. Kućište s integriranim spremnicima za tekućinu, spremište za crijevo i dodatke. Pištolj s okidačem i servo kontrolom . Napon 400 V, protok vode 300-800 l/h, tlak 30-180 bara, snaga motora 6 kW, dimenzije 1060x650x920mm - Kolut crijeva za spoj peraća na vodovodnu mrežu dužine 30m za visokotlačni perać. Promjer crijeva i priključci usklađeni sa odabranim peraćem i priključkom na vodovodnu mrežu - Produžni vodootporni kabel na kolutu za napajanje peraća dužine 30 m (400 V) s priključcima usaglašenim s onim na visokotlačnom peraću	kom	1	19.690	19.690
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): KERCHER, tip HDS 8/18-4C				
14	Montažno spremište za opremu i alat Zidovi obloženi termopanelom debljine 50 mm. Prozori PVC dim. 600x600 mm. Vrata metalna dvokrilna klzna- termoizolirana. Prenosiva rampa viličarom. Dimenzija 6000x2400x2600 mm	kom	1	29.150	29.150
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
15	Ručna kolica sa platformom kao Gradatin 6266 ili jednakovrijedno kao: _____. nosivosti 400 kg -tipske izvedbe, dimenzija 800x1200 mm sa gumenim kotačima	kom	1	1.870	1.870
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
16	Rampa za ulaz-izlaz viličara u rol kontejnera Dimenzija 1200x2500x250 mm, izrađen od čeličnih profila i čeličnog lima. Rampe treba izraditi isporučilac rol kontejnera radi prilagodbe visine i dužine rampe. Rampa prenosiva viličarom.	kom	2	1.210	2.420
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
17	Prijenosna LED svjetiljka Za osvjetljavanje unutrašnjosti rol kontejnera. Opremljene odgovarajućim akumulatorom.	kom	2	528	1.056
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
18	Ploča na ulazu s natpisom : - naziv reciklažnog dvorišta, - skraćeni naziv trgovačkog društva ili obrta - broj upisnika u očevidnik reciklažnih dvorišta - radno vrijeme	kom	1	1650	1.650
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
19	Ploča na ulazu sa popisom vrste otpada koji se primaju u reciklažnom dvorištu	kom	1	1650	1.650
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
20	Ploča uz kontejner (800x500 mm) sa natpisom vrste otpada i ključnim brojem, Tabla se vješa na ogradu iza kontejnera a ako to nije moguće samostojeća tabla uz kontejner ili ovješena na kontejneru	kom	46	165	7.590
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
21	Protupožarni aparati (S9 i S12)	kom	3	869	2.607
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): PASTOR, tip. S9 i S12				
22	Protupožarni aparati (S50)	kom	1	4.180	4.180
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): PASTOR, tip S50				
23	Oprema za zaštitu djelatnika - komplet Stavka uključuje: zaštitne rukavice, ojačane kožne cipele, radno odijelo, zaštitna kaciga, kišna kabanica, zaštitna bunda, zaštitne naočale, zaštitna maska.	kom	4	990	3.960

	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
24	Priručni alat (lopate, metle i dr.)- komplet Stavka uključuje: 4 lopate, kramp, motiku, 4 metalne metle za gašenje požara, 4 brezove metle za čišćenje asfaltnih površina.	kom	1	1.980	1.980
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
25	Obuka kadrova i puštanje u rad	kom	1	2.640	2.640
26	Sredstvo za upijanje izlivenih tekućina u incidentnim situacijama	kom	1	2090	2.090
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
27	Vaga - mala-400 kg	kom	1	3.100	3.100
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): VAGE ZAGREB, TIP LKW-600K-M				
28	Kontejner za miješani komunalni otpad 1100 l	kom	1		0
	Proizvođač i tip (popunjava ponuditelj): TEHNIX, tip TEHNIX				
	UKUPNO:	kn			646.039

GEOTEHNIKA d.o.o.
Put Puntinka 33
21425 Selce, Brač - HR